

Beta

— EASY —

range
2020



by
 Beta















A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ ÁRAK
2020. MÁJUS 1-TŐL VISSZAVONÁSIG
8 %-KAL EMELKEDNEK!

903E/C42

009031042

1/4"

13 hatlapfejű dugókulcs, 18 csavarhúzóbetét,
4 hajlított imbuszkulcs és 7 tartozék készlet
műanyag dobozban

| | | | |
|---|----------|---|---------------------------------------|
|  | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | 900E/55 | ⊕ | |
|  | C900/25 | | |
|  | C900/20 | | 50 mm |
|  | C900/20L | | 100 mm |
|  | C900/42 | | 115 mm |
|  | C900/30 | | 150 mm |
|  | 96 | ○ | 1,3-1,5-2-2,5 mm |
|  | C900AD | ⊕ | 1/4" |
|  | 861LP | ● | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
|  | 861PH | ⊕ | PH1-PH2-PH3 |
|  | 861PZ | ⊕ | PZ1-PZ2-PZ3 |
|  | 861PE | ○ | 3-4-5-6 mm |
|  | 861TX | ⊗ | T10-T15-T20-T25-T30 |

11.900 Ft

190x160x60 mm










860EA/31

008600992

1/4" ○ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗ ⊕

30 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses
betéttartóval, zsebben hordható tokban

| | | | |
|---|-------|---|--|
|  | 861LP | ● | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | 861PH | ⊕ | PH1-PH2-PH3 |
|  | 861PZ | ⊕ | PZ1-PZ2-PZ3 |
|  | 861PE | ○ | 2-3-4-5-6-8 mm |
|  | 861TX | ⊗ | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
|  | 861PQ | ○ | 1-2-3 mm |
|  | 882M1 | ○ | 1/4 - ● 1/4 |

6.900 Ft

100x60x30 mm










1256/C21-1

012560122

4 mm ○ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗ ⊕

21 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses
betéttartóval, zsebben hordható tokban

| | | | |
|---|---------|---|----------------------------|
|  | 1256LP | ● | 1,5-2-2,5 mm |
|  | 1256PH | ⊕ | PH0-PH1 |
|  | 1256PZ | ⊕ | PZ0-PZ1 |
|  | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|  | 1256TX | ⊗ | T4-T5-T6-T7 |
|  | 1256RTX | ⊕ | T8-T10-T15 |
|  | 4 mm | | 99 mm |

4.200 Ft

100x60x30 mm

Újdonság

22









923E-PE/C18

009231028

1/2" 

18 darabos imbuszkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz, műanyag táskában

17.900 Ft

| | | | |
|---|-----------|---|--------------------------------|
|  55 mm | C920PE |  | 4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm |
|  100 mm | C920PE-L |  | 4-5-6-7-8 mm |
|  140 mm | C920PE-XL |  | 10-12-14 mm |

 285x210x84 mm



923E-TX/C18


009231018

1/2" 

18 darabos imbuszkulcs készlet Torx® fejű csavarokhoz, műanyag táskában

15.800 Ft

| | | | |
|---|-----------|---|---|
|  55 mm | C920TX |  | T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70 |
|  100 mm | C920TX-L |  | T20-T25-T27-T30-T40 |
|  140 mm | C920TX-XL |  | T45-T50-T55 |

 285x210x84 mm







923E-FTX/C17


009231017

1/2"  

17 dugókulcs Torx® csavarokhoz készlet műanyag dobozban

11.300 Ft

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | C920FTX |  | E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24 |
|  | C920TX |  | T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60 |

 285x210x84 mm



913E/C33

009131033

3/8"

28 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék készlet
műanyag dobozban

19.000 Ft

| | | | |
|---|----------|-----------------|--|
|  | C910A | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|  | C910AL | ○ | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm |
|  | C956E | ○ | 16 mm (5/8") 21 mm (13/16") |
|  | 910E/55 | ⊗ | |
|  | C910/25 | | |
|  | C910/21 | | 75 mm |
|  | C910/22 | | 150 mm |
|  | C920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" | |

285x210x84 mm



923E/C25

009231025

1/2"

20 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék készlet
műanyag dobozban

22.600 Ft

| | | | |
|---|----------|-----------------|--|
|  | C920A | ○ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | 920E/55 | ⊗ | |
|  | C920/25 | | |
|  | C920/21 | | 125 mm |
|  | C920/22 | | 250 mm |
|  | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | |

285x210x84 mm



928E/C17

009282017

3/4"



12 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék készlet
műanyag dobozban

69.600 Ft

| | | | |
|--|---------|---|--|
| | C928A | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| | C928/55 | ⊕ | |
| | C928/25 | | |
| | C928/21 | | 100 mm |
| | C928/22 | | 200 mm |
| | C928/42 | | 455 mm |

555x370x92 mm



903E/C98

009031098

1/4" 1/2"



45 hatlapfejű dugókulcs,
35 csavarhúzóbetét, 4 hajlított
imbuszkulcs és 14 tartozék
készlet műanyag dobozban

38.100 Ft

1/4"

| | | | |
|--|----------|---|---------------------------------------|
| | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900L | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |

1/2"

| | | | |
|--|---------|---|---|
| | C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C920L | ○ | 14-15-17-19-22 mm |
| | C956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |

| | | | |
|--|----------|-----------------|------------------|
| | C910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | C895/6 | | □ 1/2" - ○ 5/16" |
| | C900AD | ⊕ 14" | |
| | 892/0 | ● 1/4" - ■ 1/4" | |

375x295x84 mm



| | | | |
|--|--------|---|----------------------------|
| | 861PH | ⊕ | ⊕ PH1-PH2 |
| | 861PZ | ⊕ | ⊕ PZ1-PZ2 |
| | 861PE | ○ | ⊕ 3-4-5-6 mm |
| | 861LP | ● | ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861TX | ⊕ | ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | C866LP | ● | ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | C866PH | ⊕ | ⊕ PH3-PH4 |
| | C866PZ | ⊕ | ⊕ PZ3-PZ4 |
| | 866PE | ○ | ⊕ 7-8-10-12-14 mm |
| | 866TX | ⊕ | ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | 96 | ○ | ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm |

903E/C170

009031170

1/4" 3/8" 1/2"

74 hatlapfejű dugókulcs,
42 csavarhúzóbetét,
30 csavarhúzó dugókulcs,
7 hajlított imbuszkulcs
és 17 tartozék készlet
műanyag dobozban



69.900 Ft

453x375x90 mm



1/4"

| | | | |
|--|----------|---|---------------------------------------|
| | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900L | ○ | 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900FTX | ⊗ | E4-E5-E6-E7-E8 |
| | C900LP | ● | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| | C900PH | ⊕ | PH0-PH1-PH2 |
| | C900PZ | ⊕ | PZ0-PZ1-PZ2 |
| | C900ME | ○ | 3-4-5-6 mm |
| | C900TX | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | C900RTX | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30 |

1/2"

| | | | |
|--|----------|-----------------|---|
| | C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C920L | ○ | 16-17-18-19-22 mm |
| | C920FTX | ⊗ | E18-E20-E24 |
| | C956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | |

| | | | |
|--|---------|------------------|---------------------------------|
| | 96 | ○ | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm |
| | C895/4 | □ 3/8" - ○ 5/16" | |
| | C895/6 | □ 1/2" - ○ 5/16" | |
| | C900AD | ⊗ - ⊗ | |
| | 892/0 | ⊗ - ⊗ | |
| | 861RTX | ⊗ | T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 861TX | ⊗ | T6-T7-T8 |
| | 861RIBE | ⊗ | 7-8-9 mm |
| | 861XZN | ○ | 5-6-8 mm |
| | C866LP | ● | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | C866PH | ⊕ | PH3-PH4 |
| | C866PZ | ⊕ | PZ3-PZ4 |
| | 866PE | ○ | 7-8-10-12-14 mm |
| | 866TX | ⊗ | T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | 866RTX | ⊗ | T40-T45-T50-T55-T60-T70 |

3/8"

| | | | |
|--|---------|---|----------------------------------|
| | C910A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | C910AL | ○ | 10-11-12-13-14-15 mm |
| | C910FTX | ⊗ | E10-E11-E12-E14-E16 |
| | C956E | ○ | 18 mm (11/16") |
| | 910E/55 | ⊕ | |
| | C910/25 | | |
| | C910/22 | | 150 mm |

2046E/C116

020460116

1/4" 1/2"

116 darabos szerszámkészlet
műanyag táskában,
általános karbantartáshoz



68.000 Ft



1/4"

| | | | |
|--|----------|---|---------------------------------------|
| | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900L | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |

453x375x90 mm

1/2"

| | | | |
|--|----------|---|---|
| | C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C920L | ○ | 14-15-17-19-22 mm |
| | C956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | □ | 3/8" - 1/2" |
| | C895/6F | □ | 1/2" - 5/16" |

| | | | |
|--|--------|-----------------|--|
| | C900AD | ⊕ 1/4" | |
| | 892/0 | ● 1/4" - ■ 1/4" | |
| | 861PH | ⊕ 1/4" | PH1-PH2 |
| | 861PZ | ⊕ 1/4" | PZ1-PZ2 |
| | 861PE | ○ 1/4" | 3-4-5-6 mm |
| | 861LP | ● 1/4" | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861TX | ⊕ 1/4" | T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | C866LP | ● 1/4" | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | C866PH | ⊕ 1/4" | PH3-PH4 |
| | C866PZ | ⊕ 1/4" | PZ3- PZ4 |
| | 866PE | ○ 1/4" | 7-8-10-12-14 mm |
| | 866TX | ⊕ 1/4" | T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | 42C | ⊕ 1/4" | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | 96/SC9 | ○ 1/4" | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |

2047E/C108

020470108

1/4" 1/2"

108 darabos szerszámkészlet
műanyag táskában,
általános karbantartáshoz

88.000 Ft



555x370x92 mm

1/4"

| | | | |
|--|----------|---|---------------------------------------|
| | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |

860EA/31

| | | |
|--|-------|--|
| | 861LP | 0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| | 861PH | PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 861PQ | 1-2-3 mm |
| | 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



1/2"

| | | | |
|--|----------|---|---|
| | C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |

| | | | |
|--|--------|--------|--|
| | C900AD | ⊕ 1/4" | |
| | 42C | ⊕ | 7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm |
| | 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 1048 | | 250 mm |
| | 1082CM | ⚡ | 160 mm |
| | 1150CM | = | 180 mm |
| | 1166CM | ● | 160 mm |
| | 1201 | ● | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm |
| | 1202 | ⊕ | PH1-PH2 |
| | 1370 | | 300 g |

2120L-E/T91-E

021200901

91 darabos szerszámkészlet
lemez szerszámládában,
általános karbantartáshoz



101.800 Ft




550x200x210 mm

12"



| | | |
|---------|---|--|
| C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| 920E/55 | ⊗ | |
| C920/25 | | |



| | | |
|----------|---|----------|
| C920/21 | ○ | 125 mm |
| C920/22 | | 250 mm |
| C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | |
| 1048 | | 250 mm |
| 1771 |  | 3x 18 mm |



| | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| 42C | ⊗ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |



| | | |
|-------|---|--------------------------------------|
| 1201 | ● | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm |
| 1201N | ● | 4x30 mm |



| | | |
|----------|-------------|--------------------------|
| 860EA/31 | ⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ | |
| C900AD | ⊗ ⊕ | |
| C900/30 | | 150 mm |
| 1202 | ⊕ | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| 1202N | ⊕ | PH1x30 mm |



| | | |
|--------|---|--------|
| 1082CM | ⌘ | 160 mm |
| 1150CM | ≡ | 180 mm |
| 1166CM | ● | 160 mm |

2054E/E-100

020540020

1/4"

100 darabos szerszámkészlet
táskában, általános
karbantartáshoz

77.100 Ft



400x300x140 mm

860EA/31

| | | |
|---|-------|--|
| ● | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| + | 861PH | PH1-PH2-PH3 |
| + | 861PZ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| ○ | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ⊗ | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| ○ | 861PQ | 1-2-3 mm |
| ○ | 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



1/4"

| | | |
|--|----------|---|
| | 882P/80 | ○ 1/4 - ● 1/4 |
| | 895 /1 | ○ 1/4 - □ 1/4 |
| | C900 | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900/20 | 50 mm |
| | C900/20L | 100 mm |
| | C900/25 | |
| | C900/30 | 150 mm |
| | C900/42 | 110 mm |
| | C900/48 | ⊗ |

| | | |
|--|---------|---|
| | 42C | ⊗ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| | 96K/SP9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 1048 | 250 mm |
| | 1082CM | ⊗ 160 mm |
| | 1150CM | ≡ 180 mm |
| | 1166CM | ● 160 mm |
| | 1201 | ● 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm |
| | 1202 | ⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm |
| | 1253 | ● 3,5x100 mm |
| | 1370 | 300 g |
| | 1692/3 | 3 m |
| | 1770A | 9 mm |
| | 1770RL | 10x |
| | 1777BM | 190 mm |
| | 1725CR | 150 mm |

2054E/E-128

020540022

1/4"

128 darabos szerszámkészlet táskában, általános karbantartáshoz

89.700 Ft



860EA/31

| | | |
|---|-------|--|
| ⊖ | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x6,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| + | 861PH | PH1-PH2-PH3 |
| + | 861PZ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| ○ | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ⊖ | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| ○ | 861PQ | 1-2-3 mm |
| ○ | 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



1256/C21-1

| | | |
|---|---------|----------------------------|
| ⊖ | 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| + | 1256PH | PH0-PH1 |
| + | 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊖ | 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊖ | 1256RTX | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm 99 mm |



400x300x140 mm

1/4"

| | | |
|--|----------|--------------------------------------|
| | 895 /1 | ○ 1/4 - □ 1/4 |
| | C900 | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | C900/20L | 100 mm |
| | C900/25 | |
| | C900/30 | 150 mm |
| | C900/42 | 110 mm |
| | C900/48 | ⊕ |

3/8"

| | | |
|--|----------|---------------------------|
| | C910A | ○ 14-15-17-18-19-22-24 mm |
| | C910/22 | 150 mm |
| | C910/25 | |
| | C910/72 | ⊕ 18 mm (11/16") |
| | C920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |

| | | |
|--|---------|---------------------------------------|
| | 42C | ⊖ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| | 96K/SP9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 1048 | 250 mm |
| | 1082CM | 160 mm |
| | 1150CM | 180 mm |
| | 1166CM | 160 mm |
| | 1128BM | 145 mm |
| | 1201 | ● 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm |
| | 1202 | ⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm |
| | 1370 | 300 g |
| | 1692/3 | 3 m |
| | 1771 | 18 mm |
| | 1771RL | 10x |
| | 1835/1 | 145 mm |

2056E/E-20

020560111

163 darabos szerszámkészlet táskában, általános karbantartáshoz



Újdonság

109.600 Ft



465x330x170 mm

2056TE/E-20

020560112

Szerszámkocsi, 163 darabos szerszámkészlet, általános karbantartáshoz

Újdonság

113.500 Ft



1256/C21-1

| | | |
|--|---------|----------------------------|
| | 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm 99 mm |



861/C61

| | | |
|--|-------|---|
| | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2) 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-5-5-5-6-8 mm |
| | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | ○ 1/4 - ● 1/4 |



| | | |
|--|-----------|--|
| | 42C | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | 96BPC/SK9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 111 | 250 mm |
| | 1048 | 250 mm |
| | 1082CM | 160 mm |
| | 1150CM | 180 mm |
| | 1166CM | 160 mm |
| | 1201 | 2,5x50 - 3x75 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| | 1202 | PH1x80 - PH2x100 mm |
| | 1209PZ | PZ1x80 - PZ2x100 mm |
| | 1128BMX | 145 mm |
| | 1253 | 3,5x100 mm |
| | 1370 | 300 g |
| | 1692/5 | 5 m |
| | 1771 | 3x 18 mm |
| | 1725CR | 150 mm |

12"

| | | |
|--|----------|---|
| | C920A | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
| | C920/21 | 125 mm |
| | C920/22 | 250 mm |
| | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | C920/25 | |
| | C920/72 | |

1/4"

| | | |
|--|----------|---------------------------------------|
| | 895 /1 | □ 1/4" |
| | C900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900/20 | 50 mm |
| | C900/20L | 100 mm |
| | C900/25 | |
| | C900/30 | |
| | C900/42 | 110 mm |
| | C900/48 | |

C43

043000003

57.200 Ft

3 modulós szerszámkocsi

- Lemezből készült fémváz, műanyag borítás
- 3 leválasztható modul:
 - 1 felső szerszámoszláda, magasság: 222 mm
 - 1 középső modul, magasság: 168 mm, 2 fiók, 60 mm
 - 1 kerekes alsó modul, magasság: 332 mm, 280 mm felnyíló ajtó
- Nagy átmérőjű kerekek (ø 128 mm)
- 4 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
- Gyorsan szétválasztható modulok – minden szerszámrekesz könnyen hozzáférhető
- Felső modul kivehető belső rekesszel és 2 fedélbe épített szerszámátláca kis tárgyak elhelyezésére

Újdonság



722 mm
306 mm
495 mm



5943/VEX-20

059430220

1/4" 1/2"

**146 darabos szerszámkészlet
a C43-as szerszámkocsihoz,
általános karbantartáshoz**

104.200 Ft



| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | 42C | | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm |
| | 96BPC/SK9 | | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 111 | | 200 mm |
| | 1048 | | 250 mm |
| | 1044F | | 250 mm |
| | 1082CM | | 160 mm |
| | 1150CM | | 180 mm |
| | 1166CM | | 160 mm |
| | 1201 | | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| | 1201N | | 4x30 mm |
| | 1202 | | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1202N | | PH1x30 mm |
| | 1128BMX | | 147 mm |
| | 1370 | | 300 g |
| | 1390N | | Ø 35 mm |
| | 1692/3 | | 3 m |
| | 1695XS | | 70 mm |
| | 1771 | | 3x 18 mm |
| | 1771RL | | 10x |
| | 1725CR | | 150 mm |
| | 1098 | | 220 mm |

1256/C21-1

| | | | |
|--|---------|--|----------------------------|
| | 1256LP | | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | | T8-T10-T15 |
| | | | 4 mm 99 mm |



903E/C42 1/4"

| | | | |
|--|----------|--|---------------------------------------|
| | C900 | | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900E/55 | | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | 96 | | 1,3-1,5-2-2,5 mm |
| | C900AD | | 1/4" |
| | 861LP | | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861PH | | PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | | PZ1-PZ2-PZ3 |
| | 861PE | | 3-4-5-6 mm |
| | 861TX | | T10-T15-T20-T25-T30 |



923E/C25 1/2"

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | C920A | | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| | 920E/55 | | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |





2400E-C04BOX

☎ 024002322

6 fiókos szerszámkocsi 218 darabos szerszámkészlettel

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (570x410 mm):
1 fiók 80 mm magas
4 fiók 110 mm magas
1 fiók 160 mm magas.
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- 4 darab Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 elforduló (kettő fékeezhető).
- Az elején központi biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 150 kg.
- Műanyag borítású munkalap.



222.000 Ft



1/4" C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900AD ○ - 1/4"
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42
C900/48 150 mm

1/2" C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920A ○ 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
C920L ○ 14-15-17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25
C920/55 250 mm
C956C: ○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

861LP ○ 0,5x3(2x)-0,6x4(2x)-0,6x4,5(2x)-0,8x5,5-1x5,5(2x)- 1,2x6,5-1,6x8 mm
861PE ○ 2(2x)-2,5(2x)-3(2x)-4(2x)-5(2x)-6(2x)-8 mm
861PH ○ 1(5x)-2(5x)-3(2x)
861PZ ○ 1(5x)-2(5x)-3(2x)
861TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861RTX ○ T7-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RIBE ○ M5-M6-M7-M8
861XZN ○ M5-M6-M8
861PQ ○ 1-2-3 mm
861TRW ○ 1-2-3-4
861TQS ○ 2-3-4-5-6-8-10
861SP ○ 4-6-8-10-12
892/0 ■ 1/4 - ● 1/4

895/6 ○ 5/16 - □ 1/2
882M1 50 mm
866PE ○ 7-8-10-12 mm
866TX ○ T40-T45-T50-T55
C866LP ○ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
C866PH ○ 3-4
C866PZ ○ 3-4



1048 250 mm
1370 500 g
1390N Ø 35
1692/3 3 mm
1771BM 18 mm
1771RL 18 mm
31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm



42C: ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
96BPC/SK9: ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201: ○ 5,5x100-6,5x150 mm
1202: ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1204: ○ 4x100 mm

2400S-O7/E-M

024002291

7 fiókos szerszámkocsi, 210 darabos szerszámkészlettel

- Hét teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm: 5 fiók 70 mm magassággal 1 fiók 140 mm magassággal 1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel béleltek.
- Négy darab Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



Nagy ellenállóképességű új, fémmagos kerék





Erősített nylon fiókperem



955 mm
445 mm
740 mm

379.300 Ft

| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |



2400S-G7/E-M

024002294



2400S-R7/E-M

024002297



14"

- C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900E/55 Ⓢ
- C900/25
- C900/20 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/42 115 mm
- C900/30 150 mm
- C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900AD Ⓢ 14"

12"

- C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 920E/55 Ⓢ
- C920/25
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

860EA/31 Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ



- 42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 111 250 mm



- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x1005,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201N ● 4x30 mm
- 1202 Ⓢ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202N Ⓢ PH1x30 mm
- 1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1082CM 160 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 200 mm
- 1032-180 ○ 19+60 mm
- 1034-170 ○ 19+60 mm
- 1036-175 ● 19+60 mm
- 1038-175 ● 19+60 mm
- 1048 250 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 36 125 mm



2400S-07/E-L

024002292

7 fiókos szerszámkocsi, 295 darabos szerszámkészlettel

- Hét teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
5 fiók 70 mm magassággal
1 fiók 140 mm magassággal
1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elöl, biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



Nagy ellenállóképességű új, fémmagos kerék





Erősített nylon fiókperem

955 mm
445 mm
740 mm



400.200 Ft

| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |



2400S-G7/E-L

024002295



2400S-R7/E-L

024002298



1/4"

- C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L ○ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900E/55 ⊕
- C900/25
- C900/20 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/42 115 mm
- C900/30 150 mm
- C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900AD ⊕

1/2"

- C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 920E/55 ⊕
- C920/25
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

860EA/31



- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201N ● 4x30 mm
- 1202 ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
- 1202N ⊕ PH1x30 mm
- 1207TX ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1256/C36-2



- 42C ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



3/8"

- C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 910E/55 ⊕
- C910/25
- C910/21 75 mm
- C910/22 150 mm
- C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm




- 1082CM 160 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 200 mm
- 1032-180 ○ 19+60 mm
- 1034-170 ○ 19+60 mm
- 1036-175 ● 19+60 mm
- 1038-175 ● 19+60 mm
- 1048 250 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 36 125 mm

2400S-O8/E-XL

024002293

8 fiókos szerszámkocsi, 384 darabos szerszámkészlettel



- Nyolc teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
7 fiók 70 mm magassággal
1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel béleltek.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



551.000 Ft

955 mm
445 mm
740 mm

| n° | h | max |
|----|--------|-------|
| 7 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |



2400S-G8/E-XL

024002296



2400S-R8/E-XL

024002299



Erősített nylon
fiókperem



Nagy
ellenállóképességű
új, fémmagos kerék



| | | | |
|---------------------|--------------|-----------|----------|
| 30 Ø 2-3-4 mm | 36 125 mm | 1719BMA/Q | ■ 200 mm |
| 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 1370 500 g | 1719BMA/T | ▲ 200 mm |
| 32 Ø 4 mm | 1390 Ø 35 mm | 1719BMA/P | ▮ 200 mm |
| 34 150 mm | 1692 3 m | 1719BMA/M | ▸ 200 mm |
| 35 200-250 mm | 1712 | 1719BMA/R | ● 200 mm |
| 1771 | 1737 | | |



1/4" C900 ○ 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900L ○ 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 900E/55 Ⓢ
 C900/25
 C900/21 50 mm
 C900/20L 100 mm
 C900/30 150 mm
 C900/42 115 mm
 C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
 C900AD Ⓢ

3/8" C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 910E/55 200 mm
 C910/25
 C910/21 75 mm
 C910/22 150 mm
 C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
 C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 860EA/31 Ⓢ ● ○ □

1256/C36-2



1/2" C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 920E/55 Ⓢ
 C920/25
 C920/21 125 mm
 C920/22 250 mm
 C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



42C Ⓢ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201N ● 4x30 mm
 1202 Ⓢ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
 1202N Ⓢ PH1x30 mm
 1207TX ○ T06-T07-T08-T09- T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1253 ● 3,5x100 mm



1082CM 160 mm
 1150CM 180 mm
 1166CM 200 mm
 1168CM 200 mm
 1048 250 mm
 1098 220 mm
 1032-180 ○ 19+60 mm
 1034-170 ○ 19+60 mm
 1036-175 ● 19+60 mm
 1038-175 ● 19+60 mm
 1052 190-240 mm
 1128BMX

Újdonság

2400S-09/E-XL7D

024002334

482

Kilencfiókos szerszámkocsi,
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell,
482 darabos szerszámkészlettel



- Kilenc fiók, 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott: 8 fiók magassága 70 mm 1 fiók magassága 140 mm
- A fiókok nagyszilárdságú ABS anyagból készültek, 6 rekeszrel kis tárgyak elhelyezésére.
- Nagyszilárdságú nylon homlokzat, beépített címketartóval.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekerstartóval.



970 mm
445 mm
1035 mm

814.400 Ft

| n° | h | max |
|----|--------|-------|
| 8 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |




2400S-G9/E-XL7D

024002335



2400S-R9/E-XL7D

024002336



1/4" C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
900E/55 Ⓞ
C900/25
C900/21 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD Ⓞ ⊕

3/8" C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
910E/55 200 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
860EA/31 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕



1256/C36-2



1/2" C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920E/55 Ⓞ
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150- 8x200 mm
 1201N 4x30 mm
 1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
 1202N PH1x30 mm
 1207TX T06-T07-T08-T09- T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1253 3,5x100 mm



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21- 22-23-24-27-30-32 mm
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1370 500 g
 1380 1000 g
 1390 Ø 35 mm
 1737NX



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 410/SP19 Ø 1+10 x 0,5 mm
 1725CR 250 mm



1082CM 160 mm
 1150CM 180 mm
 1166CM 200 mm
 1168CM 200 mm
 1048 250 mm
 1098 220 mm
 1032-180 19+60 mm
 1034-170 19+60 mm
 1036-175 19+60 mm
 1038-175 19+60 mm
 1052 190-240 mm
 1128BMX



1149F 1716P
 1602 1716U
 1603 1716A
 1716R



97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 1650 150 mm
 1682 300 mm



30 Ø 2-3-4 mm
 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 Ø 4 mm
 34 125-150-175 mm
 36 125 mm
 1692 3 m
 1712TF
 1719BMA/Q 200 mm
 1719BMA/T 200 mm
 1719BMA/P 200 mm
 1719BMA/M 200 mm
 1719BMA/R 200 mm
 1725 420 mm
 1771
 1835/2



123E1/4
 123Q1/4
 123Q3/8
 123Q1/2
 720 12-13-15-17-19-21-24 mm
 720LC 17-19-21-24 mm
 720/21 125 mm
 900/16
 910/15
 910/16
 920/15
 920/16
 943FL 6-7-8
 1687D 153 mm
 1687U 153 mm
 1687A 153 mm
 1687AC 153 mm



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18
20845 Sovico (MB) - ITALY
tel +39 039 20771
www.beta-tools.com



 **Beta**
— EASY —

099804448



A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalalettáját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!